

กลุ่มพืช(Group) : พืชอุตสาหกรรม

ชื่อไทย(Thai Name/Vernacular name) : ทุเรียน

ชื่อสามัญ(Common Name) : Durian

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)

วงศ์ (Family) : ไม่วะบู่

สกุล (Genus) : Durio

ชนิด(specific epithet) : zibethinus

ชื่อผู้ตั้ง (Author name) : -

ชนิดย่อย (Subspecies) : -

พันธุ์ (Variety) : -

พืชแนะนำ : เป็นพืชแนะนำ

พืชรับรอง : เป็นพืชรับรอง

ทดสอบเพิ่มฟิลด์ :

ชื่อการทดลอง :

ลักษณะทางเกษตร :

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

สถานการณ์พืช

สถานการณ์พืช : ทุเรียนเป็นไม้ผลยืนต้นไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง ใบเป็นใบเดี่ยว ดอกเป็นดอกช่อ สมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวและหอม ลักษณะคล้ายระฆัง ผลเป็นผลเดี่ยว เปลือกมีหนามแหลม เนื้อในมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนถึงแดงขึ้นกับชนิด เมล็ดกลมรีมีเยื่อหุ้มสีน้ำตาล เนื้อในของเมล็ดสีขาว รสชาติฝาด พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่คือภาคตะวันออกและภาคใต้ จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ จันทบุรี ชุมพร ระยอง สุราษฎร์ธานี และ ยะลา พันธุ์ที่มีการปลูกมากที่สุด คือ หมอนทอง

การเตรียมดิน

ไถแปร (ครั้ง) :

อื่นๆ :

การปลูก

วิธีปลูก : -

อัตราปลูก : 25 ต้น / ไร่

พันธุ์และท่อนพันธุ์ที่ใช้ : -

วันปลูก :

วันงอก :

วันปลูกซ่อมหรือย้ายกล้าซ่อม :

วันที่ออกดอก :

วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรก :

การเก็บเกี่ยว : -

การเตรียมท่อนพันธุ์ (ซูปหรือแช่ท่อนพันธุ์)

การใส่ปุ๋ย

ครั้งที่	ครั้งที่	ปุ๋ย/ฮอร์โมน	สูตร/ชนิดฮอร์โมน	อัตรา	โดยวิธี
----------	----------	--------------	------------------	-------	---------

วิธีการให้น้ำ

ครั้งที่	วันที่	วิธี	ปริมาณน้ำ (มิลลิเมตร)
----------	--------	------	-----------------------

การป้องกัน/กำจัดศัตรูพืช

โรคพืช

วันที่	ชนิดสารเคมี	โรค	อัตรา
--------	-------------	-----	-------

แมลง ไร และศัตรูพืช

ครั้งที่	วันที่	ชนิด	อัตรา
----------	--------	------	-------

วัชพืช

ครั้งที่	วันที่	ชนิดสารเคมี	ชนิด
----------	--------	-------------	------

ข้อมูลอุณหภูมิมหาวิทยาลัย : ปริมาณน้ำฝน ไม่น้อยกว่า 1,600-4,000 มิลลิเมตรต่อปี และมีการกระจายตัวของฝนดี
ความชื้นในอากาศ 75-85 เปอร์เซ็นต์ ระดับความสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 650 เมตร

เทคโนโลยีการผลิต : -